「生きる」をカタチに。

りはとけあ
Reha to carelife products

弊社 Web サイトでは、
ポジショニングや姿勢づくりを
詳しくご紹介しています

https://www.nasent.net ナーセント 検索

使用例の動画も配信中！





アイ・ソネックス株式会社
〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553


・このカタログは印刷物のため、商品写真の色は現物と多少異なることがあります。また製品の仕様および価格は、改善のため予告なく変更する場合があります。
・「QR コード」は、(株) デンソーウェーブの登録商標です。

2026.10

i-SONEX

車いすクッション

FC- クッションシリーズ









FC-CU SERIES CUSHION

FC-CUSHION

Seating
快適に座る

**起きている時間のうち、
座って活動する時間はとても大切。
食べたり、くつろいだり、移動したり、
時には車椅子を足で漕いだり。
様々な生活シーンで動きやすく、
快適に座れるようなクッションを
作りました。**





「生きる」をカタチに。
りはとけあ
Reha to carelife products

「りはとけあ」とは、わたしたちが、アイ・ソネックスのプロダクト全体を通して提案する、新しい介護のカタチです。「気持ちよく眠る」、「立ち上がる」、「快適に座る」、「美味しく食べる」、「スッキリ出す」という５つの活動がプロダクトによってより良く変化することで、生活の好循環が回り出す、そんな介護スタイルの提供を目指しています。

「姿勢保持力」から見た背クッションの選び方

強

体幹や腰をしっかり支えないと座位姿勢が保てない方に

FC-フィット(背)



P.7 掲載

通常の背クッションでは支えきれない方でも超ロングタイプのパットがしっかり届いて保持

FC-フィット(腰)



P.7 掲載

車いす背シートと骨盤の間の隙間を埋めて骨盤後傾を防止

弱

腰痛などで支えがあると座位が楽に続けられる方に

FC-ファイン 背クッション ロングタイプ



P.5 掲載

置くだけで体幹や骨盤にフィットするので面倒な背張り調整が不要

FC-ファイン 背クッションショートタイプ



P.5 掲載

骨盤サポート付の車いすや食卓椅子などに適合

「床ずれリスク」から見た　座クッションの選び方

高

積極的に床ずれを防止したい方に

FC-コキュー君NV もも着脱タイプ



P.3 掲載

ももパットを外すとクッションの前座が低くなるので足こぎに最適

FC-コキュー君NV フラットタイプ



P.3 掲載


フラットなので乗り降りしやすい

中

座位時間が長くて姿勢が崩れる方に

FC-ファイン 座クッション

P.6 掲載



ハイタイプ



ロータイプ

ジャバラスリットの働きで前滑りしにくい

エルダークッション



P.8 掲載

立体構造が前すべりを防いで良い姿勢に

低

座位の安定と動きやすさの両方を求める方に

ゲルファースト

P.8 掲載



皮膚への摩擦やずれの力を吸収

置き間違い防止
「前（ひざ側）」表示タグ付！




座クッション 機能性アイコン

■クッションの形状



フラットタイプ



凹凸がないので車いすへの乗り降りがしやすいタイプです。



コンタータイプ



臀部に沿う形状で体圧分散性と姿勢保持性を兼ね備えています。




もも着脱タイプ



もももパットを取り外すと前座面が低くなり足こぎがしやすくなります。

■クッション底面の形状



樹脂板内蔵タイプ

滑りすわりなどで車いす座面が短くなる方に。車いす座面より前出ししても樹脂板によりクッションが変形せず、大腿を支えます。

FC-コキュー君NV

床ずれ対策にベスト！ 目玉バルブの自動調圧エアクッション

もも着脱タイプ
40cm 幅



（防水）
¥37,400
（税別 34,000 円）

（通気）
¥35,200
（税別 32,000 円）

床ずれ防止+姿勢保持

足こぎ対応

フラットタイプ
38cm 幅
40cm 幅




（防水）
¥33,000
（税別 30,000 円）


（通気）
¥30,800
（税別 28,000 円）

床ずれ防止+姿勢保持

乗り降りしやすい

足こぎ対応！もも着脱タイプ







ももパット

片側ずつ取り外しが可能
取り外すと前座部の厚みが３cm に



乗り降りしやすい！フラットタイプ





内転防止パッド

両下肢の内転を防止
自然な座位姿勢に

サイドサポート

両サイドから骨盤を
安定的に保持



おすすめ対象者

前すべり　姿勢が不安定　おしりが痛い

- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 姿勢の崩れや前滑りを防止したい方
- 片麻痺で足こぎをされる方
- 股関節を深く屈曲できない方(大腿骨頸部骨折後、関節リウマチなど)

おすすめ対象者

前すべり　姿勢が不安定　おしりが痛い

- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 失禁や失便が多く、汚れが気になる方
- 長時間車いすに座って過ごされる方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

目玉バルブで吸排気を自動コントロール



座ると自動的に空気を排気してお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

体動に合わせてエアを素早く吸排気するので長時間座っても疲れにくいクッションです。



バルブのリリーフ機能でどすん！と座っても安心

勢いよく座った時にはエアを一気に排出。着座時の衝撃や痛みを緩和し、急激な内圧上昇によるパンクも防ぎます。


▼エアを一気に排出する「リリーフ機能」



普通に座った時　　どすんと座った時

エアとウレタンのハイブリッド構造、体圧分散＋姿勢保持を両立


エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら座位姿勢の安定性を高めます。



ひとつのバルブで幅広い対象者をカバー

体重 35 ～ 85kg の対象者に適応

フラットタイプで測定



48 kg
BMI：19（普通体重）

51 kg
BMI：16（低体重）

67 kg
BMI：24.1（普通体重）

77 kg
BMI：27（前肥満体重）


耐久性に優れた防水被膜でお手入れ簡単

クッション本体は耐久性と伸縮性に優れたウレタンフィルムを採用。汚れても清拭で綺麗になるので、お手入れが簡単です。




〈寸法〉


● もも着脱タイプ




● フラットタイプ 38cm 幅



● フラットタイプ 40cm 幅



〈カバー〉



材　質　〈防水カバー〉表生地：ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）　〈通気カバー〉表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）
〈クッション〉ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材　〈バルブ〉硬質 PVC、ニトリルゴム

FC-ファイン 背クッション

ジャバラスリットで伸縮自在！





ロングタイプ
¥16,500
（税別 15,000 円）



ショートタイプ
¥10,450
（税別 9,500 円）


このマーク付のクッションと併用をおすすめ！






パッと拡げて合わせるだけ！ 体側を優しくサポート

ジャバラスリットの伸縮でパットの調整が不要、背中や体側に心地よくフィットします。





背中に体重が加わることでサポート部が内側に寄り、優しく身体にフィットします。

ロングタイプは２Way 仕様

身長・体型によって上下を入れ替えて使用することで、座の奥行調整ができます。




おすすめ対象者




- 背中に骨突出部があり、痛みがある方
- 座位バランスを安定させたい方
- 車いすの奥行を調整したい方
- 食事などに適した前傾姿勢をとりたい方

〈寸法〉


● ロングタイプ



● ショートタイプ



〈カバー〉



材　質　〈カバー〉ポリエステル 100%　　〈クッション〉ウレタンフォーム　　〈内カバー〉ストッキネット

FC-ファイン 座クッション

ジャバラスリットで面で支えて、点で受け止める！




ハイタイプ
¥10,450
（税別 9,500 円）




ロータイプ
¥9,900
（税別 9,000 円）






フラットなのに座ると立体的な形状に変化

ジャバラスリットと骨盤サポートが臀部全体を立体的にサポート、姿勢保持と体圧分散性を両立します。






体重 64 kg　BMI:21.1（普通体重）

座奥行が足りない時に。クッションの前出しが可能

円背や滑りすわりの方でも、クッションの前出しで座面を長くできます。
樹脂板内蔵で折れ曲がらないので、ゆったり座ることができます。




おすすめ対象者




- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 座位バランスを安定させたい方
- 車いすの奥行を調整したい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

〈寸法〉


● ハイタイプ



● ロータイプ



〈カバー〉



材　質　〈防水カバー〉表材：ポリエステル （裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、裏面：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）　　〈クッション〉ウレタン複合材

FC-フィット(背)

超ロングパットがしっかり届く！



¥18,150
（税別 16,500 円）



超ロングなパットで体幹をしっかりサポート


円背の方など、通常のパットでは体幹に届かない方もしっかりサポート。
3段階の高さ調整と幅の調整で、最適な位置に合わせることができます。



高さ調整



幅調整



おすすめ対象者



- 円背の方
- 斜めすわりの方
- 前かがみ姿勢の方


FC-フィット(腰)


縦横ラインが骨盤をホールド！



¥9,240
（税別 8,400 円）

このマーク付のクッションと併用をおすすめ！







骨盤にフィットする立体フォルム

車いすと身体の隙間を埋めて、骨盤の回旋・後傾の進行を防止。さらに、腰回りをしっかり支えることで、座骨や仙骨にかかる体圧を分散します。

骨盤回旋の防止



後傾した骨盤を支持



おすすめ対象者



- 骨盤が後傾している方
- 骨盤が回旋している方
- 車いすが大きすぎて姿勢が崩れてしまう方


エルダークッション


立体構造で良姿勢に！



¥12,760
（税別 11,600 円）








クッションを前出ししても折れ曲がらず大腿部をしっかりサポート


円背や滑りすわりのため、座奥行が足りない方に。クッションを座シートより前に出してもクッションが折れ曲がることがなく、座面を広く使えます。

樹脂板がないと…




曲がって支えきれない

樹脂板があると…



前出ししても曲がらない！

おすすめ対象者



- 前すべりを防止したい方
- 姿勢を安定させたい方
- 長時間座位でおしりが痛い方

ゲルファースト

内蔵ゲルでずれの力を吸収！





防水カバータイプ
¥20,570
（税別 18,700 円）

通気カバータイプ
¥19,360
（税別 17,600 円）



おしりを守るソフトゲル

おしりを支える後方部に柔らかいゲルを内蔵。おしりの動きにつれてゲルが動くので、皮膚に働くずれの力を弱めます。



お手入れ簡単

本体はウレタンフィルムで全面が覆われているので汚れても清拭だけでキレイに。




おすすめ対象者




- 前すべりなどでおしりがずれて痛い方
- 薄くて底づきしないクッションが欲しい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

〈寸法〉


● ベース部



● ロングパット




〈カバー〉




材　質　〈ベース部〉表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）、ウレタン　〈パットカバー〉ポリエステル　〈パット〉エルク・V-Lap®

〈寸法〉




〈カバー〉




材　質　〈防水カバー〉ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）
〈クッション〉ウレタン複合材

〈寸法〉




〈カバー〉




材　質　〈防水カバー〉表生地:ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）〈クッション〉ウレタン複合材、ポリエチレン

〈寸法〉



〈カバー〉



材　質　〈防水カバー〉表生地：ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）〈通気カバー〉表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）〈クッション〉ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材、ウレタンゲル

製品仕様

●ＦＣ－コキュー君 NV

品名			型番	色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAIS コード	JAN コード
FC- コキュー君NV	もも着脱タイプ	40cm幅(防水)	FCNV-M-BK	ブラック	￥37,400	40×42×8.5(座骨部:8)	820	00149-000076	4560232693747
		40cm幅(通気)	FCNV-M-B	ブルー	￥35,200			00149-000064	4560232693761
			FCNV-M-G	グリーン					4560232693754
	フラットタイプ	40cm幅(防水)	FCNV-F-BK	ブラック	￥33,000	40×42×8(座骨部:7.5)	790	00149-000067	4560232693778
		40cm幅(通気)	FCNV-F-B	ブルー	￥30,800			00149-000065	4560232693792
			FCNV-F-G	グリーン					4560232693785
		38cm幅(防水)	FCNV-F38-BK	ブラック	￥33,000	38×42×8(座骨部:7.5)	740	00149-000068	4560232693808
		38cm幅(通気)	FCNV-F38-B	ブルー	￥30,800			00149-000069	4560232693891
			FCNV-F38-G	グリーン					4560232693884
FC- コキュー君NV用替えカバー	もも着脱タイプ	40cm幅(防水)	FCNV-M-BKC	ブラック	￥5,500	—	—	—	—
		40cm幅(通気)	FCNV-M-BC	ブルー	￥4,180	—	—	—	—
			FCNV-M-GC	グリーン		—	—	—	—
	フラットタイプ	40cm幅(防水)	FCNV-F-BKC	ブラック	￥5,500	—	—	—	—
		40cm幅(通気)	FCNV-F-BC	ブルー	￥4,180	—	—	—	—
			FCNV-F-GC	グリーン		—	—	—	—
		38cm幅(防水)	FCNV-F38-BKC	ブラック	￥5,500	—	—	—	—
		38cm幅(通気)	FCNV-F38-BC	ブルー	￥4,180	—	—	—	—
			FCNV-F38-GC	グリーン		—	—	—	—

●ＦＣ－ファイン

品名		型番	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAIS コード	JAN コード
FC- ファイン　背クッション	ロングタイプ	FCFN-B40	￥16,500	36～44×40×13	520	00149-000057	4560232692412
	ショートタイプ	FCFN-B21	￥10,450	36～44×21×13	320	00149-000056	4560232692429
FC- ファイン　背クッション用替えカバー	ロングタイプ	FCFN-B40C	￥6,600	—	—	—	—
	ショートタイプ	FCFN-B21C	￥5,060	—	—	—	—
FC- ファイン　背クッション　ロングタイプ用固定ベルト		—	￥968	—	—	—	—
FC- ファイン　座クッション	ハイタイプ	FCFN-S75	￥10,450	40×41×7.5	945	00149-000059	4560232692436
	ロータイプ	FCFN-S60	￥9,900	40×41×6	795	00149-000058	4560232692443
FC- ファイン　座クッション用替えカバー	ハイタイプ	FCFN-S75C	￥4,510	—	—	—	—
	ロータイプ	FCFN-S60C	￥4,510	—	—	—	—

●ＦＣ－フィット(背)

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAIS コード	JAN コード
ＦＣ－フィット(背)　(ベース部 + ロングパット２個)	￥18,150	40×22×23	525	00149-000023	4560232693921
ロングパット（２個１セット）	￥11,550	14×16.5×23	180×2	—	4560232693938
ロングパット用　替えカバー	￥1,595	—	—	—	—

●ＦＣ－フィット(腰)

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAIS コード	JAN コード
ＦＣ－フィット(腰)	￥9,240	41×16.5×20	450	00149-000022	4560232693945
ＦＣ－フィット(腰)　用　替えカバー（防水）	￥5,390	—	—	—	—

●エルダークッション

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAIS コード	JAN コード
エルダークッション	￥12,760	40×41×7.8(座骨部:6)	930	00149-000020	4560232693914
エルダークッション用 替えカバー	￥4,510	—	—	—	—

●ゲルファースト

品名		色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAIS コード	JAN コード
ゲルファースト	防水カバータイプ	ブラック	￥20,570	40×40×6	950	00149-000021	4560232693877
	通気カバータイプ	ブルー	￥19,360	40×40×6	950	00149-000021	4560232693839
		グリーン					4560232693815
ゲルファースト用替えカバー	防水カバータイプ	ブラック	￥4,510	—		—	—
	通気カバータイプ	ブルー/グリーン	￥4,180	—	—	—	—

メンテナンスについて

[表示内容について]　◎ 最も適している　○ 適している　× 不可

種類	部品	洗濯 手洗い	洗濯 洗濯機	洗濯 乾燥機	洗剤・薬剤 中性洗剤	洗剤・薬剤 弱アルカリ性洗剤	洗剤・薬剤 塩素系漂白剤	洗剤・薬剤 エタノール	洗剤・薬剤 逆性石鹸（オスバン液）	消毒 熱湯消毒	消毒 オゾン消毒	消毒 オートクレーブ	耐熱温度	取扱い上のご注意
FC- コキュー君 NV 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可（清拭のみ）
	もも パット	押し洗い ◎												・面ファスナーで傷つけないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○				75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
	通気カバー													・脱水後、裏返して日陰乾燥
FC- ファイン 	背 本体	×	×	×	○	○	×	×	清拭のみ ○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可（清拭のみ）
	背 カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	※ ○				○	○				75℃以下	※タンブラー乾燥は不可
	座 本体	×	×	×				×	清拭のみ ○				70℃以下	・水洗い、浸け置き不可（清拭のみ）
	座 カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○				○	○				75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
FC- フィット（背） 	ベース部	◎	弱流 ○ ネット使用	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
	ロング パット		×				○						100℃以下 30分以内 120℃以下 20分以内	
	ロング パット カバー		弱流 ○ ネット使用	○			×						75℃以下	
FC- フィット（腰） 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可（清拭のみ）
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○					・脱水後、裏返して日陰乾燥
エルダークッション 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可（清拭のみ）
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○					・脱水後、裏返して日陰乾燥
ゲルファースト 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可（清拭のみ）
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○				75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
	通気カバー													・脱水後、日陰乾燥

ホームページにて資料の閲覧・ダウンロードができます。
下記の QR コードよりアクセスしてください。

カタログ　取扱説明書　メンテナンス表　製品動画